



Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	BITUGÉL szigetelőhabarcs		
2. Az építési termék rendeltetése, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítés módja.	Talajpára, talajnedvesség és üzemi víz elleni szigetelések készítése.		
3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe.	Gyártó: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Cím: H-1097 Budapest, Tagló u. 11-13 sz. Telefon: +36 1 215-7370 Fax: +36 1 215-7980 E-mail: info@kemikalrt.hu Honlap: www.kemikalrt.hu		
4. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően.	2+. rendszer		
5. Az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezése, az általa kiadott NMÉ azonosítója és kibocsátási dátuma	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26 Notified-Body: 1415 NAT-6-0031/2012 NMÉ azonosító: A-26/2017 kibocsátási dátum:2017.03.21.		
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szerv megnevezése, az általa elvégzett feladatok felsorolása és a kiadott üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány azonosítója.	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26, 1415 számon bejelentett szerv, aki -a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát végezte, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végzi. Üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány azonosító: 20-CPR-111-(C-122/2015) / 2019.06.21. Kiadás:3.		
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény			
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati/értékelési mód	Műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály (-) (3-4 mm rétegvastagságnál, 1000-1200 kg/m ³ testsűrűségnél)	E	MSZ EN 13501-1:2007 +A1:2010 MSZ EN ISO 11925-2:2011	A-26/2017
Tűzveszélyességi osztály (-)	nem tűzveszélyes	MSZ EN ISO 2719:2002 MSZ 15967:1979 termoanalitikai vizsgálat	

Jelen teljesítménynyilatkozatot a szállító (gyártó, forgalmazó) köteles a felhasználónak átadni. A termékismertető, biztonsági adatlap a gyártó honlapján megtalálható.



Azonosító: KEM:1N-024

Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13

táblázat folyt.			
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati/értékelési mód	Műszaki előírás
Vízfelvétel, (7 napos bevonat) (m/m%)	≤ 1,0	KEMIKÁL MF 55-86	A-26/2017
Vízzáróság 10 kPa víznyomásnál, min. 3 mm vastagságban (-)	megfelel	MSZ EN 14891:2012 A.7	
Tapadószilárdság betonon (MPa)	≥ 1,0	MSZ EN 1542:2000	
Hőállóság 70 °C-on	megfelel	MSZ EN 1110:2012	
8. Az A-26/2017 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.			

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


.....
Tamás József
gyárigazgató

Budapest, 2019.07.29.

Jelen teljesítménynyilatkozatot a szállító (gyártó, forgalmazó) köteles a felhasználónak átadni. A termékismertető, biztonsági adatlap a gyártó honlapján megtalálható.