

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 1 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01


Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSÓ

## 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

|  |  |
|--|--|
| 1.1. Termékazonosító   |  |
| Terméknév  | MESTER SZIGETELŐSÓ   |
| ► Egyedi formulaazonosító (UFI)  | TGX6-JXNQ-Q30K-XX12  |
| 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai |  |
| Megfelelő azonosított felhasználások   | Speciális alapozó, semlegesítő felújító, impregnáló  |
| Ellenjavallt felhasználások  | nincs  |
| 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai   |  |
| Gyártó   | KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.   |
|  | ► cím: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.  |
|  | tel.: +36 1 215 7370   |
|  | fax: +36 1 215 7980  |
| Forgalmazó (exportáló)   | KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.   |
|  | cím: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.  |
|  | tel.: +36 1 215 7370   |
|  | fax: +36 1 215 7980  |
|  | <a href="http://www.kemikalrt.hu">www.kemikalrt.hu</a>   |
| A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy elérhetősége                                       | <a href="mailto:dobi.anna@kemikalrt.hu">dobi.anna@kemikalrt.hu</a>   |
| 1.4. Sürgősségi telefonszám  |  |
| Tanácsadás mérgezési tünetek esetén  | Országos Kémiai Biztonsági Intézet<br>Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)<br>H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2 Tel.:+36 80 201199; +36 1 476 6464 |
| A társaság segélyhívó száma  | +36 20 9268 022 (csak munkaidőben)   |

## 2.SZAKASZ: A veszély azonosítása

|   |   |
|---|---|
| 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása       |   |
| Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: 1. kategória (Eye Dam. 1)<br>H318 – Súlyos szemkárosodást okoz. |
| Fizikai veszélyek                             | Nincs.  |
| Emberi egészségi veszélyek                    | Súlyos szemkárosodást okoz.   |
| Környezeti veszélyek                          | Nincs környezetre veszélyesként osztályozva.  |
| 2.2. Címkézési elemek                         |   |
| Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint.    |   |
| Veszélyt jelző piktogram:                     | GHS-05<br>       |
| Figyelmeztetés:                               | VESZÉLY   |
| Figyelmeztető mondat:                         | H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.  |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 2 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSŐ

|  |   |
|--|---|
| Kiegészítő veszélyességi információ:   | nincs   |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:<br>Általános:<br>Megelőzés:<br>Elhárító intézkedések:<br><br>Elhelyezés hulladékként: | <b>P102</b> – Gyermekektől elzárva tartandó.<br><b>P280</b> – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.<br><b>P305+P351+P338</b> – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br><b>P310</b> – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.<br><b>P501</b> – A tartalom elhelyezése hulladékként: hulladék-kód: 06 03 14, az edény elhelyezése hulladékként: hulladék-kód: 15 01 02. |
| Veszélyt meghatározó összetevő:  | alumínium szulfát (EINECS-szám: 233-135-0).   |
| További címkézési kötelezettség:   | nincs   |
| 2.3. Egyéb veszélyek   | A keverék a XIII. melléklettel összhangban, nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.<br>► Nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú anyagot, a jelenlegi ismereteink szerint.  |

## 3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

|  |  |         |                                  |       |
|--|--|---------|----------------------------------|-------|
| 3.2. Keverékek   |  |         |                                  |       |
| Termék meghatározása   | Kristályos keverék.  |         |                                  |       |
| Veszélyes anyag  | Azonosítók   | tömeg % | Osztályozás 1272/2008/EK szerint | Típus |
| alumínium-szulfát hidrát,<br>alumínium-szulfát kristályos<br>$Al_2(SO_4)_3 \cdot 13,5-15,0 H_2O$ | EK-szám: 233-135-0<br>CAS-szám:10043-01-3<br>Index: -<br>Reg.szám: 01-<br>2119531538-36-0009 | 95-100  | Eye Dam. 1, H318                 | [1]   |

## Típus:

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel osztályoztak.

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel.

[3] Az anyag az 1907/2006/EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak.

[4] Az anyag az 1907/2006/EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a vPvB kritériumoknak.

[5] Az anyag a keverékben nanoformában fordul elő.

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

A H-figyelmeztető mondatok szövege a 16. szakaszban található

## 4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

|  |   |
|--|---|
| 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |   |
| 4.1.1. Expozíciós utak szerinti utasítások           |   |
| Belégzés   | A sérültet friss levegőre kell vinni, óvni kell a lehűléstől. A sérült orrát és száját öblítsük ki tiszta vízzel. Légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén orvost kell hívni. |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 3 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSÓ

|   |  |
|---|--|
| <b>Lenyelés</b>   | Amennyiben a készítmény tápcsatornába jutott, itassunk vizet a sérülttel. Mesterségesen hánytatni nem szabad. A sérülthez minden esetben hívjunk orvost.   |
| <b>Bőrrel érintkezés</b>  | A szennyezett ruházatot vegye le. Az érintett bőrfelületet szappanos vízzel mossa le és folyó vízzel jól öblítse le. Bármilyen panasz vagy tünet esetén kerülje az expozíciót és forduljon orvoshoz. |
| <b>Szembe jutás</b>   | A nyitott szemet folyó vízzel vagy szemzuhannyal 10-15 percen keresztül kell öblögetni, illetve öblíteni. Nem szűnő panasz esetén szakorvoshoz kell fordulni. Kontaktlencsét ki kell venni.          |
| <b>► 4.1.2. Javasolt intézkedések</b>   | Sérültet vigyünk friss levegőre. A keverékkell szennyezett ruházatot vegyük le. Az elsősegélynyújtók számára nem szükséges egyéni védőfelszerelés.   |
| <b>4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások</b>        |  |
| <b>Belélegezve</b>  | Légúti irritáció, köhögés előfordulhat   |
| <b>Szembe jutva</b>   | Irritáló hatású, viszketés, szemvörössedés, szemsérülés alakulhat ki.  |
| <b>Bőrrre kerülve</b>   | Irritáló hatású, viszketés, vörössedés lehetséges.   |
| <b>Lenyelve</b>   | Gyomor-, bélpanaszok, hányinger, hányás, hasmenés, görcs előfordulhat.   |
| <b>4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése</b> |  |
| <b>Azonnali orvosi ellátás szükséges</b>                                      | Lenyelés esetén, tartós bőr- vagy szemirritáció, ill. légúti panasz esetén orvoshoz kell fordulni. A tüneteknek megfelelő kezelést kell alkalmazni.  |

## 5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

|   |   |
|---|---|
| <b>5.1. Oltóanyag</b>   |   |
| <b>Megfelelő oltóanyag</b>  | poroltó, vízpermet, hab, szén-dioxid, a környezetnek megfelelően  |
| <b>Alkalmatlan oltóanyag</b>  | erős vízszugár  |
| <b>5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek</b> |   |
| <b>Tűzveszély</b>   | Nem tűzveszélyes.   |
| <b>Tűz esetén veszélyes bomlástermékek</b>                              | Hőbomlásakor kén-oxidok keletkezhetnek  |
| <b>5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat</b>                                  |   |
| <b>Oltási szabály</b>   | A tűzoltáskor keletkező elfolyó vizet nem szabad a csatornába vagy folyóvízbe engedni. A keletkezett égési maradványokat és összegyűjtött oltóvizet a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.           |
| <b>Különleges óvintézkedések tűzoltók számára</b>                       | Szokásos védőfelszerelés zárt rendszerű légzőkészülékkel. Az anyag környezetében keletkezett tűz oltásához használjon az égő anyag tulajdonságának megfelelő oltó közeget.  |
| <b>Egyéb információk</b>  | A tökéletlen égés során valószínűleg a levegőben szállított szilárd és cseppfolyós részecskék, gázok (köztük szén-monoxid is) komplex keveréke jön létre. Magas hőmérsékleten a bomlástermékek ártalmasak belégzéskor |

## 6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

|  |  |
|--|--|
| <b>6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások</b> | Kerülni kell a bőrre, szembe jutást, valamint a lenyelést. Por/aeroszol/ködképződés esetén B/P2-es típusú kombinációs szűrővel ellátott félmaszk használandó. Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. szakasz) |
|--|--|

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 4 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSŐ

|   |  |
|---|--|
| <b>6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések</b>                                       | Élővízbe, talajba vagy közcsatornába nem kerülhet. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.   |
| <b>6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai</b> | A szennyezett területet le kell zárni. A kiömlött terméket porszívóval kell feltakarítani, a kisebb termékmaradványokat pedig söpörjük fel és az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő címkével ellátott zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. A hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelő egyéni védőeszközök használata szükséges. Az anyagmaradványokat hígítsuk fel vízzel és semlegesítsük mésszel vagy mészkőporral. |
| <b>6.4. Hivatkozás más szakaszokra</b>  | Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatokra vonatkozó információért.<br>Lásd a 4. szakaszt az elsősegély-nyújtási információkért.<br>Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információért.<br>Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.   |

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

|  |  |
|--|--|
| <b>7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések</b>                              | A vegyi anyagoknál szokásos általános védőintézkedéseket és szakmai biztonsági előírásokat be kell tartani. Az esetleg bőrre vagy szembe került anyagot bő vízzel azonnal távolítsuk el. Munkavégzés közben megfelelő szellőzést kell biztosítani.   |
| <b>7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt</b> | Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve. Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.<br>Nedvességre érzékeny, hatására csomósodhat.<br>Nem összeférhető anyagok: nem saválló fémek (pl.: alumínium, réz, vas), bázisok, nem ötvözött fémek, galvanizált felületek. Nem érintkezhet kloritokkal, hipokloritokkal, szulfitokkal. |
| <b>7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)</b>                            | Speciális alapozó, semlegesítő felújító, impregnáló  |

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

| <b>8.1. Ellenőrzési paraméterek</b> | Expozíciós határértékek (5/2020. (II. 06.) ITM rendelet): A termékre és összetevőire nincsenek meghatározva munkahelyi expozíciós határértékek.<br>Az 5/2020. (II: 06) ITM rendelet 11.§ (2) bekezdése szerint: A munkáltató köteles a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. |  |                          |         |          |                              |            |           |         |                                |   |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------|---------|----------|------------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------------|---|
| <b>DNEL/PNEC-értékek</b>            | <b>PNEC (Becsült hatásmentes koncentráció)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>alumínium-szulfát-hidrát</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Édesvíz</td> <td>4,5 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Szakaszos kibocsátás édesvíz</td> <td>30,11 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Tengervíz</td> <td>64 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Szakaszos kibocsátás tengervíz</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>  |  | alumínium-szulfát-hidrát | Édesvíz | 4,5 mg/l | Szakaszos kibocsátás édesvíz | 30,11 mg/l | Tengervíz | 64 mg/l | Szakaszos kibocsátás tengervíz | - |
|                                     | alumínium-szulfát-hidrát   |  |                          |         |          |                              |            |           |         |                                |   |
| Édesvíz                             | 4,5 mg/l   |  |                          |         |          |                              |            |           |         |                                |   |
| Szakaszos kibocsátás édesvíz        | 30,11 mg/l   |  |                          |         |          |                              |            |           |         |                                |   |
| Tengervíz                           | 64 mg/l  |  |                          |         |          |                              |            |           |         |                                |   |
| Szakaszos kibocsátás tengervíz      | -  |  |                          |         |          |                              |            |           |         |                                |   |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 5 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSŐ

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|   |   | <b>alumínium-szulfát-hidrát</b> |
|   | Szennyvíztisztító telep   | 60,2 mg/l                       |
|   | Üledék (édesvíz)  | 10 mg/kg                        |
|   | Üledék (tengervíz)  | 31,4 mg/kg                      |
|   | Talaj   | 58 mg/kg                        |
|   | Másodlagos mérgezés   | 150 mg/kg táplálék              |
|   | <b>DNEL (Származtatott hatásmentes szint)</b>   |                                 |
|   |   | <b>alumínium-szulfát-hidrát</b> |
|   | Munkavállalók, hosszan tartó – szisztematikus hatások. Belégzés   | 3 mg/m <sup>3</sup>             |
|   | Munkavállalók, hosszan tartó -helyi hatások- Belégzés   | 3 mg/m <sup>3</sup>             |
|   | Munkavállalók, akut -helyi hatások- belégzés  | 2 mg/m <sup>3</sup>             |
|   | Munkavállalók, hosszan tartó – szisztematikus hatások. Bőrrel való érintkezés.  | 1,71 mg/testtömeg kg/nap        |
|   | Felhasználók, hosszan tartó – szisztematikus hatások. Belégzés  | 1,5 mg/m <sup>3</sup>           |
|   | Felhasználók, hosszan tartó -helyi hatások- belégzés  | 1,5 mg/m <sup>3</sup>           |
|   | Felhasználók, akut -helyi hatások- belégzés   | 1 mg/m <sup>3</sup>             |
|   | Felhasználók, hosszan tartó – szisztematikus hatások. Bőrrel való érintkezés.   | 855 µg/testtömeg kg/nap         |
|   | Felhasználók, hosszan tartó – szisztematikus hatások. Lenyelés.   | 1,9 mg/testtömeg kg/nap         |
| <b>8.2.Az expozíció ellenőrzése</b>                             |   |                                 |
| <b>8.2.1.Megfelelő műszaki ellenőrzés</b>                       | A munkatérben megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A munkavégzés során megfelelő körütekintés szükséges a keverék ruházatra, szembe, ill. bőrre jutásának elkerülésére.  |                                 |
| <b>Általános védőintézkedések</b>                               | A gőzöket nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szemmel és bőrrel való érintkezést.  |                                 |
| <b>Munkahigiéniai óvintézkedések</b>                            | Munka közben enni, inni nem szabad.<br>Munkaidő végén és munkaszünetek előtt kezet kell mosni.<br>Gondoskodni kell a munka utáni meleg vizes fürdési lehetőségről.<br>Élelmiszertől és italtól távol kell tartani. Megelőző bőrvédelem bőrvédő krémmel. |                                 |
| <b>8.2.2.Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök</b> |   |                                 |
| <b>Légzésvédelem</b>  | Megfelelő szellőzés esetén az előre látható körülmények között nincs előírva ajánlott légzésvédő. Por/aeroszol/ködképződés esetén B/P2-es típusú kombinációs szűrővel ellátott felmaszk használandó.  |                                 |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 6 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSÓ

|   |   |
|---|---|
| <b>Kézvédelem</b>   | Megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374) hosszantartó közvetlen érintkezés esetére is, ami megfelel >480 perc penetrációs értéknek, pl.nitrilgumi (0,4 mm), kloroprégumi (0,5mm), polivinilklorid. Beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső része beszennyeződött, ill. a szennyeződés nem távolítható el, a kesztyűt meg kell semmisíteni. |
| <b>Szemvédelem</b>  | Szorosan illeszkedő védőszemüveg (EN 166) használata kötelező.  |
| <b>Bőrvédelem</b>   | Megfelelő védőruházat viselése kötelező, pl.EN 463.   |
| <b>Higiéniai intézkedések</b>   | Alaposan mossa meg kezét, arcát a készítmény használata után. Az elszennyeződött ruházatot ismételt használat előtt mossa ki.   |
| <b>8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzése</b>  | Talajba, élővízbe, csatornába nem juthat.   |
| <b>A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.</b> |   |

## 9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

|  |   |
|--|---|
| <b>9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ</b> |   |
| <b>Halmazállapot</b>   | szilárd   |
| <b>Szín</b>  | fehér   |
| <b>Szag</b>  | jellegzetes, szagküszöbérték nem áll rendelkezésre  |
| <b>Olvadáspont/fagyáspont</b>  | nem áll rendelkezésre információ  |
| <b>Forráspont vagy kezdő forráspont és forráspont tartomány</b>                | nem áll rendelkezésre információ  |
| <b>Tűzveszélyesség</b>   | nem tűzveszélyes osztályba sorolt   |
| <b>Felső és alsó robbanási határértékek</b>                                    | nem alkalmazandó; (szilárd anyagokra nem alkalmazandó)  |
| <b>Lobbanáspont</b>  | nem alkalmazandó; (gázokra, aeroszolokra és szilárd anyagokra nem alkalmazandó)   |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>   | nem alkalmazandó; (csak gázokra és folyadékokra alkalmazandó)   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>   | nem alkalmazandó; (csak önreaktív anyagokra és keverékekre, szerves peroxidokra és egyéb bomlékony anyagokra és keverékekre alkalmazandó) |
| <b>pH (5 %-os vizes oldat)</b>   | 3,0 – 4,0   |
| <b>Kinematikus viszkozitás</b>   | nem alkalmazandó (csak folyadékokra alkalmazandó)   |
| <b>Oldhatóság</b>  | vízben: kb. 450 – 500 g/dm <sup>3</sup>   |
| <b>N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)</b>                           | nem alkalmazandó (szervetlen és ionos folyadékokra, valamint keverékekre nem alkalmazandó)  |
| <b>Gőznyomás</b>   | nem áll rendelkezésre információ  |
| <b>Sűrűség és/vagy relatív sűrűség</b>   | kb. 1000 kg/m <sup>3</sup><br>(csak folyadékokra és szilárd anyagokra alkalmazandó)   |
| <b>Relatív gőzsűrűség</b>  | nem alkalmazandó (csak gázokra és folyadékokra alkalmazandó)  |
| <b>Részecskejellemzők</b>  | nem áll rendelkezésre információ (csak szilárd anyagokra alkalmazandó)  |
| <b>9.2.Egyéb információk</b>   |   |
| <b>9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk</b>          | Fizikai veszélyességi osztályba nem besorolt.   |
| <b>9.2.2.Egyéb biztonsági jellemzők</b>  |   |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 7 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSÓ

|   |                  |
|---|------------------|
| mechanikai hatással szembeni érzékenység        | nem érzékeny     |
| öngyorsuló polimerizációs hőmérséklet           | nem alkalmazható |
| robbanásveszélyes porlevegő elegyek kialakulása | nem alkalmazható |
| sav-/alkálitartalék                             | nem alkalmazható |
| párolgási arány                                 | nem alkalmazható |
| keveredési képesség                             | nem alkalmazható |
| vezetőképesség                                  | nem alkalmazható |
| korrozivitás                                    | nem alkalmazható |
| gázcsoport                                      | nem alkalmazható |
| redoxpotenciál                                  | nem alkalmazható |
| gyökképzési képesség                            | nem alkalmazható |
| fotokatalitikus tulajdonságok                   | nem alkalmazható |
| Nincs több információ                           |                  |

## 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 10.1.Reakciókészség                  | Normál körülmények között nem reakcióképes.   |
| 10.2.Kémiai stabilitás               | Az előírt kezelés és tárolási feltételek betartása mellett a készítmény kémiailag stabil.   |
| 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége | Veszélyes reakció nem lehetséges.   |
| 10.4.Kerülendő körülmények           | Ez a termék bizonyos fémfelületeken (pl. galvanizált fémek, alumínium, réz, cink és ezek ötvözetei) agresszív reakcióba lép. Lúgokkal melegedés közben reagálhat. Kloritokkal, hipokloritokkal és szulfitokkal, oxidálószerekkel veszélyes reakciók jöhetnek létre. Hőtől védve tartandó. |
| 10.5.Nem összeférhető anyagok        | Nem saválló fémek (pl. alumínium, réz, vas), bázisok, nem ötvözött fémek, galvanizált felületek.  |
| 10.6.Veszélyes bomlástermékek        | Veszélyes gázok: szélsőséges körülmények között, ha 400 °C fölé melegszik a termék, mérgező és korrozív hatású kén-dioxid és kén-trioxid tartalmú gőzök szabadulhatnak fel.   |

## ▶ 11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

|   |   |
|---|---|
| 11.1.Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk |   |
| akut toxicitás  | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.       |
| bőrkorrózió/bőrirritáció  | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.       |
| súlyos szemkárosodás /szemirritáció   | Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategóriába sorolt. |
| légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció   | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.       |
| csírasejt-mutagenitás   | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.       |
| rákkeltő hatás  | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.       |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 8 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSŐ

|  |   |
|--|---|
| reproduktív toxicitás  | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.   |
| egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.   |
| ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)   | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.   |
| aspirációs veszély   | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.   |
| Nagy mennyiségű és hosszan tartó expozíció esetén roncsoló hatású lehet a nyálkahártyák, valamint a szem szöveteire. |   |
| Expozíciós utak  | belélegezve, lenyelve, szembe jutva, bőrre kerülve  |
| Belélegezve  | Légúti irritáció, köhögés előfordulhat  |
| Lenyelve   | Gyomor-, bélpanaszok, hányinger, hányás, hasmenés, görcs előfordulhat.  |
| Szembe jutva   | Irritáló hatású, viszketés, szemvörössedés, szemsérülés alakulhat ki.   |
| Bőrre kerülve  | Irritáló hatású, viszketés, vörössedés lehetséges.  |
| Rövid idejű expozíció hatásai  | Irritálhatja a szemet és a bőrt.  |
| Hosszantartó vagy ismételt expozíció hatásai   | A bőrrel és szemmel történő tartós vagy ismétlődő érintkezés gyulladást okozhat.  |
| <b>Komponensekre vonatkozó toxikológiai információk:</b>   |   |
| Akut toxicitás   |   |
| -alumínium-szulfát-hidrát  | akut orális toxicitás LD <sub>50</sub> patkány 2000 mg/kg<br>akut bőrön keresztüli toxicitás LD <sub>50</sub> nyúl 1167,5 mg/kg<br>akut belégzés toxicitás LC <sub>50</sub> patkány (5 nap) 50 mg/m <sup>3</sup> levegő |
| 11.2.1. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ  | Nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú anyagot.<br>A felsoroltakon kívül káros egészségi hatása a keveréknek nem ismert.  |

## ▶ 12.SZAKASZ: Ökológiai információk

|   |   |
|---|---|
| 12.1. Toxicitás                             | Ökológiai adatok a termékről nem állnak rendelkezésre. A keverékre vonatkozó irányelvek számítási eljárásával meghatározva nincs környezetre veszélyesként besorolva.   |
| Az összetevőkre vonatkozó adatok            |   |
| -alumínium-szulfát-hidrát                   | LC <sub>50</sub> édesvízi halakra: 122,17 mg/l<br>LC <sub>50</sub> tengeri halakra: 12,2 mg/l<br>EC <sub>50</sub> édesvízi gerinctelenekre: 242 mg/l  |
| 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság        | A termék nem perzisztens.   |
| 12.3. Bioakkumulációs képesség              | Nincs adat  |
| 12.4. A talajban való mobilitás             | Nincs adat  |
| 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei | Kémiai biztonsági jelentés nem készült. Ez a keverék nem elégíti ki a REACH rendelet XIII. mellékletének PBT- és vPvB- kritériumait.  |
| 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok       | Nem tartalmaz olyan anyagot, melynek endokrin károsító tulajdonsága van.  |
| 12.7. Egyéb káros hatások                   | Fotokémiai ózonképződést elősegítő, ózonlebontó és globális felmelegedési potenciálra vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.<br>Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a szennyvíz AOX értékét befolyásolhatják.<br>A keveréket és fel nem használt maradványait közvetlenül élővízbe, talajba és csatornába juttatni nem szabad. |



## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 9 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSÓ

## 13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a hatályos 2008/98/EK irányelvben, ill. 2012. évi CLXXXV törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint történjen. A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

|   |   |
|---|---|
| 13.1 Hulladékkezelési módszerek               |   |
| Termékkel kapcsolatos javaslat                | Ártalmatlanítása a hatályos 2008/98/EK irányelvben, ill. 2012. évi CLXXXV törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint történjen. Javasolt ártalmatlanítás: hulladék lerakóban. |
| Tisztított csomagolással kapcsolatos javaslat | A kiürült, készítmény maradékot nem tartalmazó polietilén zacskók, valamint papírdobozok kommunális hulladékként kezelhetők. A helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.          |
| EWC-kód meghatározás (ajánlás):               |   |
| -Szermaradék                                  | <b>EWC-kód: 06 03 14</b><br>Megnevezés: Szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 13*-tól.  |
| -Szennyezett csomagolás                       | <b>EWC-kód: 15 01 02</b><br>Megnevezés: Műanyag csomagolási hulladék.   |
| -Hulladék                                     | A megfelelő EWC-kód kiválasztását a felhasználási terület és a hulladék keletkezésének körülményei ismeretében a hulladék tulajdonosának kell elvégezni.                                      |

## 14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

|  |   |
|--|---|
| Közúti (ADR), vasúti (RID), belvízi (ADN), tengeri (IMDG, IMO), és légi szállítás (ICAO TI): | A termék a szállításra vonatkozó szabályozások (ADR, RID, ADN, IMDG, IMO ICAO TI) szerint nem veszélyes áru.                        |
| 14.1. UN-szám vagy azonosító szám  | Nem alkalmazható.   |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés                                       | Nem alkalmazható.   |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)   | Nem alkalmazható.   |
| Veszélyességi bárca  | Nem alkalmazható.   |
| Szállítási kategória   | Nem alkalmazható.   |
| Osztálybesorolási kód  | Nem alkalmazható.   |
| Alagút korlátozási kód   | Nem alkalmazható.   |
| Veszélyt jelölő szám   | Nem alkalmazható.   |
| 14.4. Csomagolási csoport  | Nem alkalmazható.   |
| Csomagolás:  | Nem alkalmazható.   |
| Tartányos szállítás:   | Nem alkalmazható.   |
| 14.5. Környezeti veszélyek   | Nem alkalmazható.   |
| 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  | Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. Vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival. |
| ► 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás                               | Ömlesztett szállításra nem tervezett.   |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 10 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSŐ

## 15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

|  |  |
|--|--|
| A keverék az 1005/2009/EK EPT rendelet hatálya alá:  | Nem tartozik. Nem tartalmaz ózonréteget lebontó anyagot.   |
| A keverék a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló 850/2004/EK EPT rendelet hatálya alá:    | Nem tartozik. Nem tartalmaz környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat.                     |
| A keverék a 649/2012/EU EPT rendelet hatálya alá:  | Nem tartozik. Veszélyes vegyi anyagok kivételét és behozatalát szabályozó rendelet hatálya alá nem tartozik. |
| A 2012/18/EU irányelv I. melléklet szerinti veszélyességi kategória (SEVESO III. kategória): | Nem tartozik.  |
| 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. cím szerint kiadott engedélyek:     | Nincsenek.   |
| 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. címben felsorolt korlátozások:     | Nincsenek  |

## 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1907/2006/EK (2006.12.18) | Rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról.   |
| 2020/878/EU (2020.06.18)  | Rendelet az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének módosításáról.  |
| ► 2020/878/EU helyesbítés | Bizottság helyesbítése a REACH rendelet II. mellékletének módosításához   |
| 453/2010/EU (2010.05.20)  | Rendelet az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.  |
| 2019/521/EU (2019.03.27)  | Rendelet az 1272/2008/EK rendelet módosításáról.  |
| 1272/2008/EK (2008.12.16) | Rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról  |
| 790/2009/EK (2009.08.10)  | Rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról. |
| 2019/1021/EU (2019.06.20) | Rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról.  |
| 649/2012/EK (2012.07.04)  | Rendelet a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról.  |
| 2012/18/EU (2012.07.04)   | Irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.   |
| 2008/98/EK (2008.11.18)   | Irányelv a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről.   |
| 1993. évi XCIII.          | törvény a munkavédelemről   |
| 5/1993 (XII.26)           | MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény vegyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.  |
| 2012. évi CLXXXV.         | törvény a hulladékról   |
| 2000. évi XXV.            | törvény a kémiai biztonságról   |
| 44/2000. (XII.27)         | EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.   |
| 5/2020. (II.6)            | ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről.  |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 11 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSÓ

|                     |   |
|---------------------|---|
| 72/2013. (VIII.27.) | VM rendelet a hulladékjegyzékről.   |
| 225/2015. (VIII.7)  | Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.   |
| 442/2012. (XII.29.) | Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről.   |
| 54/2014. (XII.5)    | BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.   |
| 3/2002. (II.8)      | SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.   |
| 2015 évi LXXXIX.    | törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről |
| 4/2011 (I:14)       | VM rendelet a levegő terheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.                                       |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 15.2. Kémiai biztonsági értékelés | Nem történt. |
|-----------------------------------|--------------|

### ► 16.SZAKASZ: Egyéb információk

► A felülvizsgálat során, a korábbi (2020.10.27-i) biztonsági adatlapot a ►-val jelzett helyeken módosítottuk.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H mondatok

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz. |
|------|-----------------------------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Továbbképzésre vonatkozó tanácsok | A termékkel dolgozókkal és a termék felhasználóival meg kell ismertetni a biztonsági adatlap tartalmát, a termék veszélyeit, s a képzést az adatlapok aktualizálásakor meg kell ismételni. |
|-----------------------------------|--|

Javasolt felhasználási korlátozások (azaz a szállító nem kötelező jellegű javaslata: Nincs

Jelen adatlap a jelenleg érvényes 1907/2006/EK szabályozásnak megfelelően készült.

Források: <https://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals> és a komponensek - beszállítóktól származó biztonsági adatlapja.

A keverék 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozása: A keverék az egyedi összetevők általános küszöbértékeit figyelembe véve a CLP rendelet I. melléklete alapján, az összeadhatósági elv figyelembevételével lett osztályozva.

Az adatlapot a jelenlegi ismeretek alapján, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, ez azonban az adatok teljeskörűségére biztosítékot nem jelent. A műszaki-tudományos haladásnak megfelelően az adatlap módosításra kerülhet, ezért minden esetben győződjön meg az adott készítményre vonatkozó biztonsági adatlap változatlanságáról, mely a kiállítás kelte alapján ellenőrizhető

Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére, valamely információ pontosításra szorul, szíveskedjenek minket azonnal értesíteni.

A biztonsági adatlap a termékre vonatkozó termékismertetőt (felhasználási utasítást) nem helyettesíti, terméktanúsításra (minőségtanúsításra), megfelelőség igazolására nem használható.

A biztonsági adatlapban használt rövidítések teljes szövege:

|              |   |
|--------------|---|
| EK / EC / EU | Európai Közösség / European Commission / Európai Unió   |
| UN / ENSZ    | United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége   |
| EGK / EGT    | Európai Gazdasági Közösség / Európai Gazdasági Térség   |
| CLP / GHS    | CLP: Classification, Labelling and Packaging / osztályozás, címkézés és csomagolás<br>GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals / Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

Adatlap száma: KEM 2F-45

Oldalszám: 12 / 12

Kiadás időpontja: 2014.02.25

Felülvizsgálva: 2023.01.01

Változat: 4.

Készítmény neve: MESTER SZIGETELŐSÓ

|                |  |
|----------------|--|
|                | harmonizált rendszere  |
| REACH          | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals   |
| ADR            | A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítása.   |
| RID            | A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítása  |
| ADN            | A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállítása   |
| IMDG           | A veszélyes áruk tengeri szállítása csomagolt áruk tekintetében.   |
| IMO            | Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.   |
| ICAO TI        | Műszaki utasítás veszélyes áruk biztonságos légi szállításához.  |
| MARPOL 73/78   | konszolidált kiadás, 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7  |
| IBC szabályzat | 2007. évi kiadás, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6   |
| SEVESO III     | A Tanács 2012/18/EU irányelv (2012.07.04) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről. |
| CAS            | Chemical Abstracts Service   |
| PBT            | perzisztens, bioakkumulatív és mérgező   |
| vPvB           | nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív  |
| Reg.           | Regisztrációs  |
| n. á. r.       | Nem áll rendelkezésre  |
| Eye Dam.       | Súlyos szemkárosodás.  |
| ÁK             | Megengedett átlagos koncentráció   |
| CK             | Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegő-szennyezettség)                              |
| Korm.          | Kormány  |
| VM             | Vidékfejlesztési minisztérium  |
| BM             | Belügyminisztérium   |
| MüM            | Munkaügyi minisztérium   |
| EüM            | Egészségügyi Minisztérium  |
| SzCsM          | Szociális és Családügyi Minisztérium   |
| ITM            | Innovációs és technológiai minisztérium  |
| EWC            | European Wasre Catalogue / Európai Hulladék Jegyzék  |
| log Pow        | n-oktanol/víz megoszlási hányados  |
| LC50           | Lethal Concentration 50 % (Heveny mérgező képesség 50 %-os értéke belélegzésnél)                                       |
| EC50           | Effective Concentration 50 % Az anyag tényleges koncentrációja, amely a legnagyobb válaszreakció 50 %-át eredményezi.  |
| Kow            | n-oktanol/víz megoszlási hányados  |
| AOX            | Abszorbeálható szerves halogén   |

Veszélyes keverék bejelentés száma: B-14030232.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nyomtatási dátum: | 2023.02.15. |
|-------------------|-------------|