

ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20–CPR–104–(C-120/2015)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

**Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is
(víz és/vagy vízgőz-szigetelési célra)**

Resolit KM 257 vízzáró szárazhabarcs

építési termékre vonatkozik, amely a 2/2 oldali melléklet szerinti teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik

és amelyet

**KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.**

gyártó a

**KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Építési Műgyantagyár
4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105.**

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-244/2015 számú, 2016.06.07. dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés szerint meghatározott**, a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2016.07.26.-án került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 2.
Szentendre, 2019.05.21.




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-104-(C-120/2015)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási terület:

Alap- és támfalak, pillérek, alaplemezek, pincefalak, medencék,
tartályok szigetelése.

Alapvető jellemző	Teljesítmény
Vízzáróság / 7 nap, 4 bar /	nincs vízbehatolás
Tapadószilárdság (N/mm ²)	2,1
Hajlítószilárdság (N/mm ²)	5,3
Nyomószilárdság (N/mm ²)	23,4
Lineáris méretváltozás (mm/m)	-0,8

Kiadás: 2.
Szentendre, 2019.05.21.

2 / 2

