

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-220- (C-94/2015)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

Tűzgátló, tűzterjedést gátló, és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek

Tetol FB oldat

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel rendelkezik:

védőszerrel kezelt faanyag tűzvédelmi osztálya (12 rétegben felhordva, összesen 1,25 L/m²): C – s2, d0

Felhasználási terület: beltéri faanyagok és faszervezetek gomba és rovar elleni megelőző védelmére és égéskésleltetésére;

és amelyet

Tetol Kft.

1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

gyártó a

ÜZEM 1

üzemében gyártott.


Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-223/2015** számú, **2017.08.04.** dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először **2017.05.15.**-én került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Kiadás: 3.

Szentendre, 2019.01.09



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető